

	CICAR	Version 4.1
	Exigences relatives au contrôle de la charte des élevages Canard à Rôtir	30/06/2017
		Page 1 / 48

EXIGENCES RELATIVES AU CONTROLE DE LA CHARTE TECHNIQUE CICAR

Elevages de canards à rôtir

Ce document définit les exigences minimales pour le contrôle de la « Charte technique CICAR élevage de canard à rôtir » dans le cadre d'une certification couverte par une accréditation ou sous accréditation.

La charte technique « élevage de canard » établit les bonnes pratiques d'élevage en termes de sécurité sanitaire, de santé et de protection animales, de zootechnie, d'environnement et de sécurité des personnes. Elle a notamment pour objectif de s'assurer de la conformité de l'application et du suivi des normes françaises et européennes relatives à tous ces domaines. La notion de progrès y est privilégiée afin de maintenir un équilibre entre la recherche d'un niveau élevé de qualité des canards produits et la nécessité de veiller à la pérennité économique des élevages. La présente charte constitue un socle d'objectifs incontournables pour les élevages, à l'exception des productions Label Rouge et biologiques qui répondent à des référentiels spécifiques.

Cette charte tient compte du guide des bonnes pratiques d'hygiène sanitaire des élevages de volailles de chair de l'Itavi pour couvrir les aspects environnementaux applicables aux exploitations avicoles, les exigences relatives à la protection animale et les mesures pour assurer la sécurité du personnel dans la conduite de l'élevage.

Cette démarche est présentée comme une série d'exigences pouvant faire l'objet d'un audit et conçues pour être utilisées par les organisations dans la chaîne de valeur du canard. Elle couvre les aspects environnementaux applicables aux exploitations avicoles, les exigences relatives à la protection animale et les mesures pour assurer la sécurité du personnel dans la conduite de l'élevage.

Le CICAR souhaite apporter une réponse interprofessionnelle à la multiplication des cahiers des charges et des contrôles correspondants en se dotant d'un outil de référence sur lequel chacun, selon ses impératifs commerciaux, pourra faire reconnaître son savoir-faire de manière volontaire. La reconnaissance par tierce partie de l'application de la « Charte technique CICAR élevage de canard à rôtir » fait l'objet d'un protocole de vérification précis.

Ce référentiel s'appuie sur les réglementations en vigueur. Il détaille précisément les mesures de biosécurité pour lutter contre la diffusion à l'extérieur ou l'intrusion dans l'élevage de germes pathogènes. Ces mesures sont par ailleurs imposées dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire (Arrêté du 8 février 2016).

Toute nouvelle législation entrant en vigueur se substituera ou complètera les références faites dans le présent document.

CICAR– ZAC Atalante Champeaux – 3 allée Ermengarde d'Anjou – 35000 RENNES

Tél : 02.99.60.31.26 – Mail : cicar@wanadoo.fr

SOMMAIRE

<p>1. Dispositions Générales d'Exploitation 4</p> <p>1.1 Maîtrise du Bien-être Animal 4</p> <p>1.2 Maîtrise de l'Environnement 4</p> <p>1.3 Formation des éleveurs et du personnel d'élevage 5</p> <p>1.4 Sécurité du personnel 6</p> <p>1.5 Vérification des installations et du matériel d'élevage 7</p> <p>1.6 Mesures d'urgences 9</p> <p>2. Elevage de Volaille de Chair 11</p> <p>2.1 Préparation du bâtiment 11</p> <p>2.1.1. Identification des élevages 11</p> <p>2.1.2 Aires bétonnées 12</p> <p>2.1.3. Préparation du bâtiment 13</p> <p>2.1.4. Sas d'entrée 14</p> <p>2.1.5. Entretien des abords 16</p> <p>2.1.6. Circulation des véhicules 17</p> <p>2.1.7. Circulation des visiteurs: 18</p>	<p>2.2 Réception des animaux d'un jour19</p> <p>2.3 Elevage20</p> <p>2.3.1. Bande unique.20</p> <p>2.3.2. Sol et enduit lisse sur soubassements.....20</p> <p>2.3.3 Ventilation21</p> <p>2.3.4. Eclairage :22</p> <p>2.3.5 Densité :23</p> <p>2.3.6 Litière :23</p> <p>2.3.7 Environnement sonore :23</p> <p>2.4 Transfert vers abattoir24</p> <p>3. Maîtrise des Intrants25</p> <p>3.1. Alimentation.....25</p> <p>3.2 Abreuvement28</p> <p>3.3. Litière.....30</p> <p>3.4. Animaux d'un jour31</p> <p>3.5. Autres intrants32</p> <p>3.5.1 : Les médicaments vétérinaires.....32</p> <p>3.5.2. Les produits nutritionnels33</p>
---	---



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 3 / 48

3.5.3. Les produits d'hygiène.....	33
3.5.4. Conservation.....	34
4. Biosécurité.....	35
4.2 Suivi Sanitaire	35
4.3. Nettoyage et désinfection	36
4.4. Lutte contre les nuisibles.....	38
4.5. Vide sanitaire	40
4.6. Plans de surveillance nationaux	41
4.7. Registre d'élevage	41

5. Gestion des sortants.....	46
5.1. Oiseaux morts	46
5. Gestion des sortants.....	47
5.2. Fumier	47
5. Gestion des sortants.....	48
5.3. Enlèvement vers l'abattoir	48



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 4 / 48

1. Dispositions Générales d'Exploitation <i>Enjeu</i> : Garantir la prise en compte des exigences sanitaires, environnementales et relatives au bien-être animal, à la sécurité du personnel dans la conduite de l'exploitation (« <i>politique de management</i> »)		Plan de Contrôle
1.1 Maîtrise du Bien-être Animal	<p>L'éleveur devra satisfaire aux règles techniques au titre de la protection animale.</p> <p>Il disposera d'une documentation ou d'un guide décrivant les règles ou consignes relatives au bien-être et à la protection animale propres à son exploitation. Les normes européennes relatives à la protection animale en canard de chair sont respectées et détaillées dans ce référentiel au chapitre 2.</p>	<p>CRITERE OBLIGATOIREMENT SATISFAISANT</p> <ul style="list-style-type: none">- Présence plaquette CICAR, DGAL... ;- Cerfa (certificats officiels d'éleveur de canards)- Respect des recommandations pour la densité
	<p>L'éleveur réalisera une surveillance de son élevage au moins deux fois par jour (état des animaux, état de la litière, des caillebotis, ambiance ...). Les animaux faibles, malades ou blessés seront traités avec humanité. Pour éliminer les volailles, la méthode de l'élongation est recommandée. Elle consiste à provoquer une dislocation des cervicales et provoque la mort rapide de l'animal sans douleur excessive. Les conseils d'un vétérinaire seront sollicités aussi souvent que nécessaire.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Interview de l'éleveur sur ses pratiques : demande par l'auditeur de la pratique utilisée (nombre de visites de surveillance quotidiennes (au moins 2 par jour) et méthode d'élimination)- Enregistrement morts et éliminés / jour sur le lot en cours (ou lot précédent)
	<p>Par souci permanent d'amélioration du bien-être, les éleveurs veilleront à installer des abreuvoirs profonds pour que le canard de barbarie puisse immerger la tête dans l'objectif d'assurer un nettoyage des narines et des yeux.</p>	<p>Présence d'abreuvoir adapté pour que le canard puisse immerger sa tête dans l'objectif d'assurer un nettoyage des narines et des yeux</p>
1.2 Maîtrise de l'Environnement	<p>Chaque élevage se conforme à la réglementation française en matière d'environnement. Les sols des installations d'évacuation ou de stockage des déjections sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Le respect des exigences en matière d'installations classées qui est déjà contrôlé par l'Administration française, sera vérifié par la présence sur l'exploitation d'un arrêté d'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration.</p>	<p>CRITERE OBLIGATOIREMENT SATISFAISANT</p> <ul style="list-style-type: none">- présence de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou récépissé. L'OC ne vérifie pas ici la conformité environnementale de l'entreprise.



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 5 / 48

1. Dispositions Générales d'Exploitation		Plan de Contrôle
1.3 Formation des éleveurs et du personnel d'élevage	<p>Chaque éleveur de volailles de chair doit être compétent pour mettre en œuvre quotidiennement l'ensemble des pratiques rappelées dans le présent référentiel soit par formation initiale, soit par formations qualifiantes. L'éleveur peut prouver qu'il possède une formation avec des connaissances spécifiques ou une expérience d'au moins 2 ans comme éleveur de volailles.</p>	<p>-idem 1.1 : présence d'un Cerfa éleveur de canards sur l'exploitation : ce document atteste de la compétence professionnelle de l'éleveur et ne nécessite pas d'investigations supplémentaires</p>
	<p>Lorsqu'un éleveur a recours à une main œuvre autre/extérieur, il doit s'assurer que cette dernière est compétente pour assurer les missions qu'il lui confie.</p>	<p>Interview de l'éleveur sur ses pratiques : l'auditeur demande à l'éleveur les opérations confiées à de la main d'œuvre extérieure et des moyens utilisés pour vérifier la compétence des intervenants sélectionnés : sont acceptés les moyens documentaires (diplômes, certificats, attestations...), observation visuelle des opérations par l'éleveur, formation par l'éleveur des intervenants. + documentaire bon suivi du lot en cours</p>
	<p>Le personnel d'attrapage et de chargement doit être correctement formé et informé de manière à comprendre l'importance de l'hygiène personnelle et à prendre conscience de l'importance des moyens mis à sa disposition pour lutter contre la transmission des contaminations.</p>	<p>-Interview de l'éleveur sur ses pratiques : l'auditeur demande à l'éleveur les points demandés aux équipes de ramassage (à minima lavage des mains préalable, tenue dédiée pour chaque site, lavage et désinfection des bottes entre sites d'élevage) + visuel équipements disponibles (sas fonctionnel, arrivée d'eau, désinfectant)</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 6 / 48

1. Dispositions Générales d'Exploitation		Plan de Contrôle
1.4 Sécurité du personnel	Tout recours à de la main d'œuvre sur les élevages se fait dans le respect de la réglementation du travail	-Interview de l'éleveur sur l'existence potentielle de salariés+ si salariés vérifier alors la présence de fiches de paie ou déclarations MSA
	Les personnes intervenant au quotidien ou occasionnellement sur l'élevage comme les équipes de ramassage par exemple, doivent être informées des risques potentiels pouvant survenir sur l'ensemble du site de l'élevage. L'éleveur doit donc prendre les précautions nécessaires en matière d'information et de prévention de ces risques	- l'auditeur demande à l'éleveur ses pratiques en matière d'affichage et d'information sur les risques identifiés sur le site + vérification de l'affichage visuel sur le site (identification des dangers et procédure d'urgence)



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 7 / 48

1. Dispositions Générales d'Exploitation		Plan de Contrôle
1.5 Vérification des installations et du matériel d'élevage	L'ensemble des installations et du matériel d'élevage doit être vérifié par l'éleveur avant la mise en place d'un lot pour s'assurer de son bon état de fonctionnement	-l'auditeur demande à l'éleveur ses pratiques : vérifie-t-il le bon fonctionnement de ses installations techniques (chauffage, électricité, fuel....) et ses équipements (abreuvoirs, mangeoires, ventilation ...) ? + vérification visuelle du fonctionnement des équipements sur le lot en cours le jour de l'audit
	Les matériels doivent être choisis en vue de faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection. Notamment, circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, aisément démontables ou accessibles dans la mesure du possible.	
	Les matériels doivent être spécifiques à la zone d'élevage, nettoyés et désinfectés après utilisation (ex. matériels de démarrage) et stockés dans un local spécifique propre et décontaminé. Ils seront désinfectés à nouveau avant la mise en place des canetons dans le bâtiment d'élevage. Le matériel commun à plusieurs exploitations ou unités de production est nettoyé et désinfecté avant chaque changement d'unité (prêt de matériel).	-l'auditeur demande à l'éleveur ses pratiques : Les matériels sont-ils spécifiques à la zone d'élevage, nettoyés et désinfectés après utilisation et stockés dans un local spécifique propre et décontaminé ? Présence d'un local spécifique propre et décontaminé ? Utilise-t-il du matériel de prêt ? si oui, est-il nettoyé et désinfecté avant chaque changement d'unité ?
	Lors de la préparation et du chauffage du bâtiment, l'éleveur doit être vigilant au monoxyde de carbone dégagé par une mauvaise combustion du gaz. Il faut assurer un minimum de ventilation pour évacuer ce gaz toxique.	- Interview de l'éleveur sur ses pratiques : l'auditeur lui demande si il assure toujours un minimum de ventilation dès le jour de la mise en place des animaux d'1 jour + vérifier visuellement si un minimum de ventilation est assuré le jour de l'audit (ventilateur en fonctionnement ou trappes ouvertes si bâtiment statique)
	Le système de ventilation doit permettre de maintenir des niveaux de contaminants aériens (ammoniaque, dioxyde de carbone, poussières,...) qui ne nuisent pas au bien-être des animaux ni à la santé des personnes intervenant sur l'élevage.	



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 8 / 48

1. Dispositions Générales d'Exploitation		Plan de Contrôle
1.5 Vérification des installations et du matériel d'élevage	Conformément à l'arrêté du 7 février 2005 relatif aux exploitations soumises à déclaration et à autorisation, les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) et électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état. Ces dernières doivent être contrôlées par un technicien compétent au moins tous les trois ans pour les exploitations soumises à autorisation et 5 ans pour celles soumises au régime de la déclaration. Les comptes rendus de ces contrôles doivent être conservés et tenus à la disposition des organismes de contrôle.	-Interview de l'éleveur sur ses pratiques : l'auditeur demande à l'éleveur si ses installations électriques ont été installées par une société compétente Présence de documents attestant du contrôle des installations. Présence des comptes rendus de contrôle.
	Aussi, lorsque l'exploitant emploie du personnel (salariés ou autres personnes intervenant occasionnellement sur l'élevage), les installations électriques doivent être réalisées et contrôlées par du personnel compétent selon le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié.	_ Interview de l'éleveur : l'auditeur demande à l'éleveur s'il emploie du personnel, si oui il lui demande ses pratiques en matière de vérification des installations électriques auprès d'une société compétente + il vérifie la présence du dernier avis de passage
	Les zones à risques (fosses, puits, dangers électriques, stockage des produits chimiques,...) doivent notamment être identifiées et signalées par un avertissement visuel du danger.	_ vérification visuelle de la présence d'information sur les dangers identifiés sur le site (affichage...)



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 9 / 48

1. Dispositions Générales d'Exploitation	Plan de Contrôle
<p>1.6 Mesures d'urgences</p> <p>Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans le bâtiment.</p> <p>En cas d'incendie, l'élevage doit disposer de moyens de lutte, notamment d'un ou de plusieurs extincteurs et de points d'eau conformément à l'arrêté du 7 février 2005. Des extincteurs doivent être à proximité des citernes à gaz et des armoires électriques.</p> <p><u>Recommandations :</u></p> <p>En cas d'urgence, il est souhaitable d'avoir une procédure écrite affichée dans le sas (y compris à proximité des lieux de manipulation des produits chimiques) à proximité d'un téléphone dans la mesure où il existe.</p> <p>Ce protocole d'urgence doit notamment comprendre :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Les numéros (fixe et portable) des personnes responsables de l'élevage, y compris du vétérinaire,✓ Une procédure à suivre en cas d'incendie (localisation extincteurs, points d'eau...),✓ Une procédure à suivre en cas de coupure d'eau,✓ Une liste de N° d'urgence avec coordonnées précises en cas d'accident de personnes (pompier, SAMU, médecin,...) <p>Il est conseillé de disposer d'un kit de premier secours à proximité de l'élevage.</p>	<p>-visuel pratiques éleveur + interview de l'éleveur sur ses pratiques : fume-t-il sur dans le bâtiment ?</p> <p><i>_visuel : vérifier la présence d'au moins un extincteur à proximité des citernes à gaz et des armoires électriques et de points d'eau + interview de l'éleveur sur son protocole d'urgence en cas d'incendie</i></p> <p><i>_visuel : vérifier la présence d'un protocole d'urgence affiché</i></p> <p><i>_visuel : vérifier la présence d'un kit de premier secours disponible à proximité de l'élevage</i></p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 10 / 48

1. Dispositions Générales d'Exploitation		Plan de Contrôle
1.6 Mesures d'urgences	<p>Chaque dérèglement du matériel ou dysfonctionnement des installations significatif sera signalé à l'éleveur par un dispositif d'alarme. En cas de rupture d'alimentation électrique, un dispositif de secours approprié sera mis en place pour y pallier.</p> <p>Le bon fonctionnement de ces systèmes d'alarme et de secours doit être vérifié régulièrement par l'éleveur.</p>	<p>-demander à l'éleveur s'il dispose de système d'alarme pour les défauts majeurs (comme la baisse ou la hausse importante de la température par exemple) + vérifier visuellement leur existence (boitier d'alarme présent par exemple...)</p> <p>-demander à l'éleveur s'il vérifie régulièrement ses systèmes d'alarmes (au moins une fois par lot) et vérifier physiquement que les conditions d'élevage dans le bâtiment sont conformes à l'élevage des animaux (température conforme aux préconisations du guide technique par exemple, présence de lumière)</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 11 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair <i>Enjeu</i> : Protéger l'élevage contre les contaminations extérieures et les contaminations croisées		Plan de Contrôle
2.1 Préparation du bâtiment	2.1.1. Identification des élevages Chaque bâtiment en production de canard à rôti est identifié et déclaré aux autorités sanitaires compétentes et se voit attribuer un identifiant national unique avicole (code INUAV). Les sites mono espèces sont favorisés, le cas échéant il convient de respecter une espèce par bâtiment et par bande. Chaque lot de canard introduit dans un bâtiment est identifié de manière unique pour en assurer la traçabilité.	CRITERE OBLIGATOIREMENT SATISFAISANT -présence d'un code INUAV pour chaque bâtiment (Code présent sur la fiche d'information sur la chaîne alimentaire =ICA) -présence d'une seule espèce par bâtiment et par bande -présence d'un code lot unique attribué au lot en cours (sur la fiche ICA ou tout autre support de traçabilité à l'élevage)
	Le bâtiment doit être fermé, étanche, isolé, propre, désinfecté, équipé de tout le matériel nécessaire pour le bon démarrage du caneton (aliment, abreuvoir, chauffage et ventilation), protégé et adapté à l'élevage de canards.	<ul style="list-style-type: none">- Présence du matériel nécessaire pour le bon démarrage des animaux à 1 jour (aliment, abreuvoir, chauffage et ventilation)- Vérification de l'isolation et de l'étanchéité du bâtiment



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 12 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair

Plan de Contrôle

2.1 Préparation du bâtiment

2.1.2 Aires bétonnées

Chaque poulailler devra disposer d'aires cimentées au niveau des entrées permettant de visualiser la propreté des accès. Le bétonnage de ces aires avec une surface lisse facilitera leur nettoyage et leur désinfection et devrait prévenir le transfert des micro-organismes pathogènes vers les canetons.

L'aire d'accès au portail et au sas sanitaire sera dégagée de tout matériel et maintenue propre, nettoyée après chaque opération salissante (lavage du matériel, enlèvement).

Pour les nouvelles constructions :

La surface de l'aire bétonnée sera d'au moins 24 m² avec une pente prononcée vers l'extérieur. Une arrivée d'eau se trouvera à proximité. Elle servira d'aire de lavage du matériel d'élevage entre deux bandes, des engins avant que ceux-ci pénètrent dans le bâtiment

Les quais de livraison des canetons déborderont de 0,75 m environ de chaque côté de la porte. Leur surface sera d'au moins 3 à 5 m² avec une pente vers l'extérieur.

-aires cimentées aux entrées : vérification visuelle de la présence de ces aires lors de l'audit

-vérification visuelle des abords (propres et dégagés de tout matériel)

+ Interview de l'éleveur sur ses pratiques pour les nettoyer les aires bétonnées après lavage du matériel ou enlèvement des animaux par exemple

Interview de l'éleveur sur ses pratiques pour vérifier qu'il utilise les aires bétonnées + vérification visuelle de la présence des aires bétonnées suffisantes aux portails et aux éventuelles portes utilisées sur les côtés du bâtiment (pas de mesure précise de demandée systématiquement ici)



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 13 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair		Plan de Contrôle
2.1 Préparation du bâtiment	2.1.3. Préparation du bâtiment Avant réception des animaux d'1 jour, le bâtiment sera préparé de la façon suivante : <ul style="list-style-type: none">• Nettoyage du bâtiment, matériel, abords• Désinfection d'ambiance• Vérification de la potabilité de l'eau• Mise en place des barrières sanitaires• Gestion des visites• Gestion des nuisibles : désinsectisation et dératisation entre chaque lot• Sas sanitaire opérationnel	Interview de l'éleveur : description des étapes qu'il met en œuvre avant la réception des animaux d'1 jour.



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 14 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair

Plan de Contrôle

2.1 Préparation du bâtiment

2.1.4. Sas d'entrée

Il est mis à la disposition de l'éleveur et des éventuels visiteurs. Il doit permettre le respect du principe de la séparation du secteur « zone d'élevage » et « zone extérieure ». Il doit être entièrement clos et comportera :

- deux parties appelées zone « tenue d'exploitation » et zone « tenue bâtiment » séparées par une frontière matérialisée,
- un lavabo fonctionnel muni d'un savon bactéricide et d'un essuie-mains à usage unique (papier),
- un sol lisse pour un lavage et une désinfection efficace,
- une tenue spécifique pour l'élevage (chaussures et vêtements pour chaque bâtiment),
- une poubelle,
- au moins deux portemanteaux,
- des pédisacs et tenues pour les visiteurs.

Il doit être constamment propre et rangé, dégagé d'objets encombrants.

Utilisation du sas d'entrée :

Après la dernière désinfection, l'entrée dans le poulailler doit se faire par le sas selon les règles suivantes :

- * mettre un vêtement de protection spécifique au bâtiment (vêtement propre en début de bande, cote propre pour le technicien),

utiliser une paire de chaussures également spécifique au bâtiment (prévoir des pédisacs pour le technicien).

Vérification visuelle de la présence de toutes les infrastructures détaillées ci-contre. (sas 2 zone avec délimitation matérialisée, lavabo fonctionnel, savon bactéricide, essuie main à usage unique, sol lavable et désinfectable, tenue spécifique pour l'élevage (chaussures et vêtements), 1 poubelle, 2 portemanteaux, pédisacs ou tenues pour les visiteurs)

Vérification visuelle : sas propre et rangé ?

+ Interview de l'éleveur sur ses pratiques : l'auditeur lui demande à partir de quand il utilise son sas ? et comment il s'organise pour ses tenues et ses chaussures notamment

+ vérification visuelle de la bonne utilisation du sas, des tenues et chaussures par l'éleveur le jour de l'audit



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 15 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair

Plan de Contrôle

2.1 Préparation du bâtiment

2.1.4. Sas d'entrée

Cas du sas utilisé pour plusieurs bâtiments :

L'accès de l'élevage comportant plusieurs bâtiments sera matérialisé de façon à imposer le passage par le sas d'entrée. Aucune voie accessible au public ne doit traverser le site. Un pédiluve ou tout autre système équivalent type sur-bottes (plus efficace) sera disposé à l'entrée de chaque bâtiment et l'éleveur y trouvera des chaussures. Si pédiluves, le désinfectant est agréé aux taux de dilution adapté aux bactéries telles que salmonelles, changé régulièrement et avec un dispositif de lavage des chaussures avant.

Le nombre de visites sera limité autant que possible. Chaque intervenant entrant dans le bâtiment doit respecter les consignes du présent référentiel.

Vérification de la présence d'un pédiluve ou tout autre système équivalent type sur-bottes. Présence d'une paire de chaussures à l'entrée de chaque bâtiment



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 16 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair		Plan de Contrôle
2.1 Préparation du bâtiment	2.1.5. Entretien des abords <p>Les abords sont conçus de façon à empêcher l'introduction d'agents pathogènes dans le site d'élevage. Ils sont maintenus en état de propreté satisfaisant. Les aires de circulation sont empierrées ou stabilisées. De la chaux vive sera épandue à la périphérie du bâtiment, principalement au niveau des aires de circulation empierrées à la fin des opérations de décontamination.</p> <p>Les zones de passages de véhicules sont carrossables et propres. Les abords, les drains et les voies d'accès des bâtiments seront entretenus et dégagés de tout objet ou débris ; l'herbe sera tondue régulièrement ou détruite par traitement.</p> <p>Les matériels ne doivent pas être entreposés aux abords du bâtiment Les fossés ou gouttières sont curés et nettoyés de façon régulière pour l'évacuation des eaux pluviales en dehors du site.</p>	<p>Vérification visuelle du bon entretien des abords et voies d'accès le jour de l'audit</p> <p>Vérification visuelle de l'absence d'eau stagnante de manière anormale aux abords du bâtiment, qui serait de nature à compromettre le statut sanitaire du site par exemple</p> <p>Interview de l'éleveur sur ses pratiques (quand est-ce qu'il est amené à chauler les abords sur un lot ?) + vérification documentaire dans les enregistrements des opérations de nettoyage et de désinfection lors du dernier vide sanitaire</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 17 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair

Plan de Contrôle

2.1 Préparation du bâtiment

2.1.6. Circulation des véhicules

Le site d'élevage doit être délimité de façon à proscrire :

- L'entrée de personnes étrangères (les visiteurs doivent rester en dehors de la zone d'élevage), · L'entrée d'autres animaux,
- La circulation des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres.

Le site d'élevage doit définir :

- un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation.
- un plan de gestion des flux qui définit la séparation dans le temps et/ ou l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.

Une aire de stationnement et une aire de lavage doivent être prévues dans la zone publique ainsi qu'une aire bétonnée ou stabilisée réservée au véhicule d'équarrissage pour la dépose et l'enlèvement des bacs. En cas d'utilisation partagée de matériel, celui-ci sera nettoyé et désinfecté avant introduction sur le site d'élevage.

Recommandations :

Lors d'une situation avec un risque sanitaire élevé avéré, il est également conseillé de disposer au point d'entrée du site de moyens de désinfection efficaces par pulvérisation des roues et autres parties souillées des véhicules. Ces dispositifs peuvent être fournis par l'éleveur ou directement par les intervenants eux-mêmes.

Interview de l'éleveur sur ses pratiques : l'auditeur demande à l'éleveur quels sont les circuits de circulation utilisés par les différents véhicules pénétrant sur le site d'élevage et vérifie si les contaminations croisées sont raisonnablement maîtrisées, minimisées autant que possible
+ vérification visuelle le jour de l'audit de la zone de stationnement utilisée pour les véhicules présents et les circuits des éventuels véhicules de passage

Interview de l'éleveur sur ses pratiques : l'auditeur demande à l'éleveur s'il partage du matériel avec un autre site, si oui alors il lui demande s'il réalise un lavage et désinfection systématique de ce matériel avant de l'introduire dans le bâtiment.

Interroger l'éleveur sur l'historique du site pour vérifier si une telle situation à risque sanitaire avérée est déjà survenue, si oui alors demander à l'éleveur si des moyens de désinfection des roues et autres parties souillées des véhicules avaient été installés ?



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 18 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair		Plan de Contrôle
2.1 Préparation du bâtiment	<p>2.1.7. Circulation des visiteurs:</p> <p>Un espace est réservé pour garer les véhicules des « visiteurs » à l'entrée de l'élevage.</p> <p>Les visiteurs ne peuvent pas entrer sur le site sans être accompagnés.</p> <p>Les visiteurs ne peuvent pas entrer dans les zones où se trouvent les animaux sans être accompagnés.</p> <p>Les visiteurs doivent respecter les règles du sas sanitaire. Les visiteurs du site doivent faire l'objet d'un enregistrement (la date, le nom, le nom de la société, le motif et la date du dernier contact avec des volailles à risque avéré doivent être notés). En cas de contacts antérieurs avec des volailles à risque avéré des précautions appropriées seront prises.</p> <p>Les visites techniques font l'objet d'un enregistrement sur le registre d'élevage.</p> <p>Une tenue d'élevage doit être mise à la disposition de chaque visiteur.</p>	<p>Existence d'un espace réservé pour les véhicules des visiteurs</p> <p>-Vérification visuelle lors de l'audit que l'auditeur est accompagné</p> <p>+ Interview de l'éleveur sur ses pratiques (quelles personnes sont susceptibles de pénétrer dans le bâtiment, qui les accompagne alors ?)</p> <p>-Document d'enregistrement des visiteurs présents et complété avec les mentions demandées ci-contre (date, société, motif, date dernier éventuels contacts avec des volailles à risque avant la visite ? Si tel est le cas demander à l'éleveur quelles précautions sont prises pour minimiser les risques ?</p> <p>-vérification documentaire dans le Registre d'élevage des passages du technicien d'élevage</p> <p>-vérification visuelle de la présence de tenues pour les visiteurs le jour de l'audit</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 19 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair

Plan de Contrôle

2.2 Réception des animaux d'un jour

Recommandations :

Des prélèvements et/ou analyses salmonelle complémentaires au plan national de lutte défini chapitre 3 du présent référentiel peuvent être réalisés sur animaux de un jour (fonds de boîtes de livraison ou animaux).

Le camion dédié à la livraison de canetons est nettoyé et désinfecté à la fin de chaque tournée.

Les boîtes de livraison sont nettoyées et désinfectées après chaque utilisation, ou des boîtes à usage unique sont utilisées.

Pendant toute la durée du démarrage du caneton, l'éleveur doit veiller au respect des conditions de température, d'hygrométrie, de lumière et de ventilation.

L'animal doit trouver les conditions d'une alimentation et abreuvement précoces et un confort suffisant au niveau du sol.

Recommandations :

Les animaux sont pesés à l'arrivée et ensuite tous les 7 jours.

Dires d'éleveur : Demander à l'éleveur s'il réalise des prélèvements pour analyses salmonelle à un jour (fond de boîtes, fibres, chiffonnettes ou animaux) + vérification documentaire sur le lot en cours (ou le lot précédent si besoin) des justificatifs de prélèvements ou résultats d'analyses

-vérification documentaire dans le Registre d'élevage des conditions de température, d'hygrométrie, de lumière et de ventilation

-vérification documentaire dans le Registre d'élevage des pesées



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 20 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair		Plan de Contrôle
2.3 Elevage	<p>2.3.1. Bande unique.</p> <p>La conduite en bande unique est obligatoire dans l'unité de production et doit être privilégiée sur l'ensemble du site d'élevage. Il convient de respecter une espèce par bâtiment et par bande. Si ce n'est pas le cas, des mesures de biosécurité renforcées seront appliquées conformément au guide de bonnes pratiques d'hygiène en élevage. La période de vide d'animaux sera suffisante pour permettre une décontamination effective des lieux (poulaillers et abords) et le séchage du sol. Le protocole de nettoyage et de désinfection se fera dans les meilleurs délais après enlèvement des animaux, voir chapitre 4.2 du référentiel.</p>	<p>-Interview de l'éleveur : demander à l'éleveur s'il pratique la bande unique, si non vérifier s'il met en œuvre des mesures de biosécurité appropriées</p>
	<p>2.3.2. Sol et enduit lisse sur soubassements.</p> <p>Les sols des bâtiments sont nettoyables et désinfectables.</p> <p>Les sols des installations d'évacuation ou de stockage des déjections sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.</p> <p>Les soubassements seront recouverts d'un enduit lisse permettant un nettoyage et une désinfection efficaces sur tout le périmètre du bâtiment.</p> <p>L'état des soubassements doit être contrôlé régulièrement par l'éleveur et corrigé le cas échéant.</p>	<p>-Interview de l'éleveur sur ses pratiques lors des opérations de nettoyage et de désinfection du sol du bâtiment + vérification documentaire de l'enregistrement de ces opérations</p> <p>Vérification de l'imperméabilité des sols des installations d'évacuation ou de stockage des déjections</p> <p>vérification visuelle physique de la présence d'enduit lisse sur les soubassements pour les rendre lavables et désinfectables.</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 21 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair

Plan de Contrôle

2.3 Elevage

2.3.3 Ventilation :

Le renouvellement d'air doit permettre un apport d'oxygène suffisant. Les systèmes de ventilation, chauffage et climatisation doivent être en mesure d'assurer une ambiance confortable dans le bâtiment.

Le système de ventilation doit permettre de maintenir des niveaux de contaminants aériens (ammoniac, dioxyde de carbone, poussières,...) compatibles avec le bien-être des animaux et la bonne santé des personnes intervenant sur l'élevage.

En matière de température et de ventilation, l'éleveur applique les normes de démarrage proposées par son groupement de producteurs.

Recommandations :

Au regard de la teneur de l'air en ammoniac, mesurée à hauteur des animaux, inférieure ou égale à 20 ppm et une concentration en dioxyde de carbone inférieure ou égale à 3000 ppm.

En cas de température extérieure supérieure à 30°C, la température à l'intérieur du poulailler doit être inférieure ou égale à la température extérieure augmentée de 3°C.

En cas de température extérieure inférieure à 10°C, la moyenne sur 48 heures de l'humidité relative à l'intérieure du poulailler doit être inférieure ou égale à 70%.

-Interview de l'éleveur sur ses pratiques en matière de ventilation + ressenti dans le bâtiment (ambiance non anormalement piquante)

+ vérification visuelle physique le jour de l'audit si on est dans la situation évoquée ci-contre (si température ext supérieures à 30°C alors vérifier que la température du bâtiment n'est plus importante que la température extérieure + 3 °C - à partir des enregistrements des températures à l'élevage)

_ vérification visuelle physique le jour de l'audit si on est dans la situation évoquée ci-contre (si température ext inférieure à 10°C alors vérifier si la moyenne en humidité relative sur 48h était < ou = à 70% - à partir des enregistrements d'hygrométrie à l'élevage si ils existent)



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 22 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair		Plan de Contrôle
2.3 Elevage	<p>2.3.4. Eclairage :</p> <p>Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. (réf. Arrêté du 25 octobre 1982). Le programme lumineux doit limiter les dérives comportementales et simuler le cycle naturel du jour. Après 7 jours d'âge des animaux et jusqu'à 3 jours avant l'abattage, une période d'obscurité d'au moins 6 heures dont 4 heures ininterrompues sera assurée par période de 24h.</p> <p>Certaines souches sont particulièrement sensibles aux fortes intensités lumineuses et aux périodes de transition lors des changements d'intensité. L'éleveur adaptera le programme lumineux pour éviter les troubles du comportement en accord avec son vétérinaire.</p>	<p>- Programme simulant le jour et la nuit</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 23 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair		Plan de Contrôle
2.3 Elevage	2.3.5 Densité : La densité d'élevage doit permettre un accès facile à l'eau et à l'alimentation à tout moment et dépend de l'espace	
	2.3.6 Litière : Les animaux doivent avoir accès en permanence à une litière sèche et friable et en quantité suffisante. Dans le cas d'un élevage sur sol en caillebotis : Outre l'absence de caractère blessant, le caillebotis doit être entretenu et sec en permanence.	-Si litière : vérification visuelle des couches supérieures et inférieures de la litière pour voir si les animaux ont accès à une litière sèche et friable. Les soubassements seront recouverts d'un enduit lisse permettant un nettoyage et une désinfection efficaces sur tout le périmètre du bâtiment. Contrôle de l'humidité de la paille. -Si caillebotis : Vérification de l'absence de caractère blessant. Vérifier que le caillebotis est sec et bien entretenu.
	2.3.7 Environnement sonore : Le niveau sonore ne doit pas être une source de gêne pour les animaux. Les ventilateurs, les dispositifs d'alimentation et des autres équipements doivent être entretenus pour minimiser le niveau sonore pendant leur fonctionnement.	- vérifier si le niveau sonore est correct dans la zone d'élevage lors de l'audit (si le niveau sonore est anormalement élevé alors demander à l'éleveur s'il s'agit d'une situation exceptionnelle et si des aménagements ou réparations sont prévues)



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 24 / 48

2. Elevage de Volaille de Chair

Plan de Contrôle

2.4 Transfert vers abattoir

L'envoi d'un lot de canards malades est interdit. Les animaux ne doivent pas être privés d'alimentation solide plus de 12 heures avant l'heure d'abattage prévu.

Les camions, caisses et matériels utilisés pour ramasser et transporter les animaux doivent être nettoyés et désinfectés avant l'arrivée dans les exploitations.

Le chauffeur formé au bien-être animal prend ensuite en charge les canards jusqu'à l'abattoir et respecte strictement les procédures de son manuel de transport.

L'exploitation doit fournir des installations appropriées permettant à l'équipe d'attrapage/chargement de laver, sécher et assainir leurs mains et de laver et désinfecter leurs chaussures.

Les animaux sont transportés dans des conditions de confort (densité, ventilation) en conformité avec la législation européenne sur le transport des animaux vivants.

Interview de l'éleveur sur ses pratiques

-Interview de l'éleveur sur ses pratiques : l'auditeur demande à l'éleveur les points demandés aux équipes de ramassage (à minima lavage des mains préalable, tenue dédiée pour chaque site, lavage et désinfection des bottes entre sites d'élevage)
+ visuel équipements disponibles (sas fonctionnel, arrivée d'eau, désinfectant)



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 25 / 48

3. Maîtrise des Intrants <i>Enjeu : Optimiser l'achat des intrants, maîtriser la qualité et la disponibilité de l'eau d'abreuvement et de l'aliment.</i>		Plan de Contrôle
3.1. Alimentation	<p>3.1.1 La fabrication</p> <p>Les aliments distribués aux animaux sont soit issus de l'exploitation, soit fournis par des fabricants d'aliments agréés ou enregistrés au titre du règlement (CE) n°183/2005. La liste des fabricants est disponible sur le site de la DGCCRF à l'adresse suivante : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/profil_entreprises/alimentation_animale.htm</p> <p>A ce titre, ils appliquent les normes d'hygiène propres au secteur et les principes de l'HACCP. Ces normes sont reprises par le Guide de Bonnes Pratiques de la Fabrication des Aliments composés (GBP AC), reconnue par l'arrêté du 18 septembre 2008.</p> <p>Les fabricants d'aliments peuvent faire contrôler leur application de ce guide par un organisme certificateur tierce partie. La liste des fabricants d'aliments ainsi certifiés est disponible sur le site OQUALIM.fr.</p> <p>Les principes du GBP AC sont consultables pour information dans les annexes du référentiel.</p>	<p>CRITERE OBLIGATOIREMENT SATISFAISANT</p> <p>-présence du bon de livraison de la dernière livraison d'aliment sur le lot en cours (ou le précédent) et de l'étiquette correspondante</p> <p>-fournisseur d'aliment identifié sur les bons de livraison et N° d'agrément présent sur l'étiquette ou le bon de livraison</p>
	<p>Les aliments pour animaux sont conformes à la réglementation en vigueur. A ce titre, les additifs qu'ils comportent sont autorisés en canard par la législation européenne. Conformément à cette législation, l'usage des antibiotiques facteurs de croissance et des hormones est interdit.</p> <p>Les matières premières utilisées doivent répondre aux normes sanitaires propres à l'alimentation des animaux. Dans le cadre de la réglementation, le fabricant d'aliment doit vérifier la conformité de ses aliments notamment au travers d'un plan d'autocontrôle. Il est encouragé pour ce faire à participer au plan collectif d'autocontrôle mis en place par OQUALIM.</p> <p>Chaque livraison d'aliment est accompagnée d'un bon de livraison et d'une étiquette permettant de tracer les aliments livrés.</p>	<p>-fournisseur d'aliment identifié sur les bons de livraison et N° d'agrément présent sur l'étiquette ou le bon de livraison</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôti

Version 4.1

30/06/2017

Page 26 / 48

3. Maîtrise des Intrants

Plan de Contrôle

3.1.2 La livraison

Des échantillons des aliments sont prélevés par le chauffeur au moment du chargement dans le véhicule de livraison. Une partie de ces échantillons est conservée pendant 6 mois en échantillothèque, partie est destinée à des fins de contrôles bactériologiques (entérobactéries).

A la réception en élevage ; le silo de stockage de l'aliment, installé sur plate forme bétonnée maintenue propre est étanche.

Vérifier que le silo de stockage de l'aliment est installé sur une plateforme bétonnée maintenue propre est étanche.



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 27 / 48

3. Maîtrise des Intrants

Plan de Contrôle

3.1.3 La traçabilité

La traçabilité du produit fini est assurée par un bon de livraison numéroté ou figure l'identité de l'usine de fabrication d'aliments ; l'identification du produit et ses réserves d'utilisation ; le destinataire du produit fini ; le(s) silo(s) identifié(s) à livrer ; la date et l'ordre de fabrication ; le tonnage commandé ; le tonnage de la livraison validé par un ticket de pont bascule ; la DLUO du produit livré ainsi que l'agrément de l'usine de fabrication ; enfin l'étiquette de la composition de l'aliment objet de la livraison qui reprend notamment toutes les informations du bon de livraison.

Le(s) silo(s) utilisé(s) pour stocker les aliments doivent être entretenus (peinture, pieds, étanchéité) et nettoyé aussi souvent que nécessaire (recommandé au moins une fois /an) afin de permettre de préserver la qualité des aliments distribués aux canards.

L'absence d'aliment sous et sur les silos doit être assurée.

Recommandations :

Une fumigation à action bactéricide et fongicide annuelle est recommandée.

Vérifier sur le bon de livraison de l'aliment la présence des informations suivantes :

- l'identité de l'usine de fabrication d'aliments ;
- l'identification du produit et ses réserves d'utilisation ;
- le destinataire du produit fini ;
- le(s) silo(s) identifié(s) à livrer ;
- la date et l'ordre de fabrication ;
- le tonnage commandé ;
- le tonnage de la livraison validé par un ticket de pont bascule ;
- la DLUO du produit livré ainsi que l'agrément de l'usine de fabrication ;

-vérification visuelle de l'état d'entretien des silos d'aliment (peinture, pieds, étanchéité).

- demander à l'éleveur à quelle fréquence il nettoie ses silos (recommandé 1fois/an) + vérifier sur enregistrement des opérations de nettoyage et de désinfection

-Vérification visuelle de l'absence d'aliment sur et sous les silos d'aliments

Interroger l'éleveur sur ses pratiques (fréquence de fumigation bactéricide et fongicide) ? et vérifier si au moins une fois/ an comme recommandé ici + vérification sur document d'enregistrement de la dernière fumigation



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 28 / 48

3. Maîtrise des Intrants

Plan de Contrôle

3.2 Abreuvement

Le circuit d'approvisionnement en eau d'abreuvement sera nettoyé et désinfecté avant chaque bande avec enregistrement.

L'eau utilisée doit provenir du réseau, ou d'un forage. Elle doit être bactériologiquement et chimiquement potable (analyses à l'appui) Le circuit d'approvisionnement en eau d'abreuvement sera nettoyé et désinfecté lors de chaque bande avec enregistrement et avant le vide sanitaire.

Le circuit d'abreuvement doit être en bon état, démontable, nettoyable.

Il est vivement recommandé de traiter l'eau en continu afin d'éliminer les agents potentiellement pathogènes.

Si l'eau est traitée, le système doit être soumis à une méthode de contrôle validée. Le procédé de traitement est autorisé pour la production d'eau potable. Le système doit pouvoir être interrompu si nécessaire, notamment en cas d'incompatibilité avec un traitement antibiotique ou vis-à-vis d'un supplément nutritionnel.

L'eau de lavage et de désinfection de l'élevage requiert ces mêmes exigences.

Une analyse bactériologique de l'eau en bout de ligne sera réalisée au moins une fois par an.

Questionner l'éleveur sur ses pratiques (fait-il un nettoyage et désinfection du circuit d'eau avant chaque lot ?) + vérifier l'enregistrement de ces opérations sur le protocole de nettoyage et de désinfection lors du dernier vide sanitaire

Questionner l'éleveur sur ses pratiques en matière de traitement de l'eau (a-t-il un traitement en continu ?) C'est une exigence de résultat sur la qualité de l'eau (non des moyens mis en œuvre) + vérification Visuelle de la présence du matériel de traitement et de son fonctionnement

Réalise-t-il une analyse d'eau en bout de ligne au moins une fois/an ?

+ Vérification Documentaire de la présence de la dernière analyse d'eau



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 29 / 48

3. Maîtrise des Intrants		Plan de Contrôle
3.2 Abreuvement	<p>L'utilisation d'eau de surface est interdite pour l'abreuvement des animaux ou le nettoyage des bâtiments sauf si elle est assainie par un traitement équivalent à un traitement de potabilisation.</p> <p>Le matériel d'abreuvement est conçu et disposé de manière à éviter les gaspillages d'eau.</p> <p>Les canards ne doivent pas être privés d'alimentation plus de 12 heures avant l'heure d'abattage prévu.</p>	<p>Demander à l'éleveur s'il utilise de l'eau de surface, si oui vérifier si un traitement assainissant est en place</p> <p>-Vérification <i>Visuelle</i> du type de matériel d'abreuvement et de sa disposition : est-ce adapté à l'élevage de canards ? et absence de traces de fuites anormales ?</p> <p>-Questionner l'éleveur sur ses pratiques en matière de mise à jeun des animaux ? et vérifier si cela est cohérent avec un objectif maxi de 12 h entre fin de consommation aliment et abattage des animaux.</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 30 / 48

3. Maîtrise des Intrants		Plan de Contrôle
3.3. Litière	La traçabilité des matériaux utilisés comme litière est assurée.	Questionner l'éleveur sur l'origine de ses approvisionnements en litière, si production en propre alors RAS ; si appro à l'extérieur alors l'éleveur doit pouvoir justifier de l'origine de sa litière (vérifier sur le lot en cours si présence d'un bon de livraison ou d'une facture si appro extérieur)
	Des pailles ou des copeaux sains sont ajoutés avec du matériel propre et dédié. Une zone d'accès doit être définie pour que le matériel puisse manœuvrer et livrer la litière.	Pailles ou copeaux ont-ils été ajouté ? si oui, vérifier l'état du matériel. Vérification de l'existence d'une zone d'accès pour que le matériel puisse manœuvrer et livrer la litière.
	Les lieux de stockage de la litière neuve, notamment de la paille, doivent être protégés des intempéries et des vecteurs habituels de contamination.	Vérification visuelle du stockage de litière neuve (est-il protégé des intempéries ? et autres vecteurs de contamination ?
	La lutte contre les oiseaux et autres nuisibles (rongeurs, insectes...) sera particulièrement suivie.	Vérification visuelle de l'existence des moyens de luttés appropriés contre les rongeurs, oiseaux, insectes ?



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 31 / 48

3. Maîtrise des Intrants		Plan de Contrôle
3.4. Animaux d'un jour	<p>Chaque élevage s'approvisionne en animaux d'un jour auprès de couvoirs conformes à la charte des accoueurs (SNA). Le caneton livré est de qualité saine, loyale et marchande, indemne de maladie réputée légalement contagieuse (MRLC) et bénéficie d'une immunité maternelle qui le prémunit de maladies bactériennes pendant le jeune âge.</p> <p>Le certificat d'origine accompagne le lot de caneton d'un jour, document conservé dans le registre d'élevage.</p> <p>A la réception, le contrôle de l'origine des canetons et un contrôle visuel sont effectués.</p> <p>Le personnel est formé aux mesures de biosécurité et aux techniques de déchargement.</p>	<p>CRITERE OBLIGATOIREMENT SATISFAISANT</p> <p>Identification du couvoir fournisseurs des animaux d'1 jour sur le lot en cours (bon de livraison) et vérification (possible par l'organisation de production par exemple) qu'il est agréé SNA</p>
	<p>Sur un plan zoologique, le caneton de barbarie est doté de griffes très développées et d'un bec se terminant par une pointe crochue. L'éleveur s'assurera d'une réduction mesurée de la partie crochue de ces organes en évitant le stress et les blessures.</p>	<p>Questionner l'éleveur sur ses pratiques de réduction de la partie crochue du bec et des griffes</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 32 / 48

3. Maîtrise des Intrants

Plan de Contrôle

3.5. Autres intrants

3.5.1. Les médicaments vétérinaires

Les **produits médicamenteux** utilisés par l'éleveur doivent être soumis à une **autorisation de mise sur le marché (AMM)** sur la base des textes réglementaires suivants : Code de la santé publique, Loi sur la pharmacie vétérinaire, directive européenne 81/851, règlement européen n°37/2010 et les arrêtés du 24 juin 1995 et du 5 septembre 2003.

Médicaments : Ils sont utilisés sur ordonnance selon la prescription du vétérinaire. Liste des médicaments vétérinaires autorisés : www.ircp.anmv.anses.fr

Les antibiotiques : dans tous les cas, le recours aux antibiotiques doit se faire de manière prudente et raisonnée, afin de ne pas contribuer au développement de l'antibiorésistance. Seules les quantités minimales, strictement nécessaires aux besoins des animaux doivent être prescrites et administrées. Le CICAR est signataire de l'engagement de la filière Volailles de chair sur l'usage raisonné des antibiotiques. Cette charte impose le respect de cet engagement pour l'ensemble des maillons de la filière.

Le recours à un antibiotique critique doit faire l'objet d'une validation par un antibiogramme.

CRITERE OBLIGATOIREMENT SATISFAISANT

Vérification Visuelle d'une étiquette
Sur 1 produit médicamenteux présent le jour de l'audit

Vérifier la présence de l'ordonnance correspondant au dernier traitement médicamenteux réalisé sur le lot en cours, ou le lot précédent si besoin

Vérification que l'éleveur est signataire de l'engagement de la filière Volailles de chair sur l'usage raisonné des antibiotiques

Demander à l'éleveur s'il a réalisé un ou plusieurs antibiogrammes lors des éventuels traitements antibiotiques critiques sur ses derniers lots (2 à 3 lots) + vérification de la présence du résultat laboratoire antibiogramme



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 33 / 48

3. Maîtrise des Intrants		Plan de Contrôle
3.5. Autres intrants	<p>3.5.2. Les produits nutritionnels Les produits nutritionnels utilisés doivent satisfaire au Guide de bonnes pratiques des suppléments nutritionnels pour les animaux quant à la formulation et à la fabrication de ces produits (approuvé par le CIIAA, le 12/12/96) et répondre aux normes de commercialisation du règlement (CE) n°767/2009 (remplace la directive 70/254).</p>	Vérification Visuelle de la présence d'une homologation sur l'étiquette d'un produit présent lors de l'audit
	<p>3.5.3. Les produits d'hygiène Les produits d'hygiène (y compris les produits de traitement de l'eau de boisson) doivent bénéficier d'une homologation par le ministère de l'agriculture pour leur action bactéricide, virucide et fongicide et ainsi être en conformité avec le plan de lutte contre les maladies réputées légalement contagieuses. Les substances actives doivent être notifiées dans le cadre de la directive biocides 98/8/CE.</p>	Vérification visuelle de la présence d'une homologation sur l'étiquette d'un produit présent lors de l'audit
	Les intrants, quelle que soit leur catégorie, sont utilisés conformément aux recommandations du fabricant concernant le mode d'emploi, la posologie, les dosages et autres indications. Les opérations de lavage et de désinfection sont réalisées dans des conditions optimales. Le respect de ces consignes est également primordial pour la sécurité de l'utilisateur.	Questionner l'éleveur pour savoir s'il connaît ou a à sa disposition les recommandations des fabricants sur les différents catégories d'intrants qu'il utilise et s'il s'y conforme.



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 34 / 48

3. Maîtrise des Intrants		Plan de Contrôle
3.5. Autres intrants	<p>Lors de la manipulation de produits, les précautions nécessaires doivent être prises (masque avec cartouche, gants, combinaison,...) en conformité avec les consignes de sécurité du fabricant.</p> <p>Recommandations: Les fiches techniques et de sécurité pourraient être demandées au fournisseur.</p>	<p><i>Questionner l'éleveur sur ses pratiques en matière de précaution pour la manipulation de produits chimiques ? + Vérifier visuellement la présence sur le site des équipements nécessaires (gants, masque avec cartouche, ...)</i></p> <p><i>Vérification de la présence de la fiche technique et de sécurité sur un produit (produit de désinfection par exemple) utilisé ?</i></p>
	<p>3.5.4. Conservation. Chaque type d'intrants est conservé dans une zone dédiée/un local fermé (un réfrigérateur si besoin), accessible uniquement à l'éleveur pour éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tout risque pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes, des animaux et pour la protection de l'environnement.</p> <p>Les produits ayant dépassé la date limite d'utilisation ne doivent pas être utilisés et doivent être éliminés dans le respect des normes environnementales</p>	<p>Questionner l'éleveur sur ses pratiques + Vérification Visuelle de la zone ou des zones de stockage des intrants de l'élevage (zone dédiée ? accès limité à l'éleveur ou tout autre personne compétente sur l'élevage?)</p> <p>Vérification Visuelle sur un produit présent du non dépassement de la date de péremption</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 35 / 48

4. Biosécurité <i>Enjeu : Définir les bonnes pratiques et les procédures permettant de maîtriser la sécurité sanitaire de l'élevage.</i>		Plan de Contrôle
4.2 Suivi Sanitaire	Chaque élevage est suivi par un vétérinaire sanitaire déclaré par chaque exploitant aux autorités compétentes.	Vérification de l'identification du Vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur (sur la fiche ICA du lot en cours ou du lot précédent, ou sur un autre support (bilan sanitaire annuel...))
	Le bilan sanitaire annuel doit être réalisé par le vétérinaire sanitaire sur chaque élevage avec le responsable de l'élevage.	Vérification de la présence du dernier Bilan sanitaire annuel
	Les antibiotiques et autres traitements médicamenteux sont prescrits par les vétérinaires pour le traitement des maladies que s'il s'agit du moyen le plus approprié pour le rétablissement de la santé des animaux. Ils sont prescrits sur ordonnance vétérinaire en se basant sur la liste des molécules autorisées par la réglementation.	Vérification de la présence des ordonnances pour les médicaments administrés sur le lot (vérifier pour de dernier traitement réalisé sur le lot en cours ou les précédents lots si besoin)
	Lors de la surveillance des pathologies, les critères d'alerte devant déclencher une visite ou un examen clinique du vétérinaire sont les suivants : - mortalité inexpliquée > 2% sur une journée ou en progression sur 2 jours (suivant le seuil de 2%); - diminution inexpliquée de la consommation d'eau ou d'aliment de 50% sur un jour ou de 25% sur 3 jours consécutifs. Pour les maladies faisant l'objet d'un plan de surveillance réglementé (influenza aviaire ...), l'éleveur se soumettra aux inspections, prélèvements et analyses exigés.	Questionner l'éleveur sur ses pratiques (quels critères d'alerte en mortalité et en conso d'eau et d'aliment pour solliciter le vétérinaire ?), vérifier sur les documents d'élevage du lot en cours si des pics de mortalité ou des chutes telles de conso ont été observées ; si oui, alors vérifier si un vétérinaire a été sollicité (présence d'un Compte rendu de visite vétérinaire, d'une ordonnance éventuellement si besoin)? Demander à l'éleveur si son lot a fait l'objet d'un suivi pour une maladie réglementée ? si oui demander à voir les éventuels résultats d'analyses qui auraient alors été réalisées.



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 36 / 48

4. Biosécurité		Plan de Contrôle
4.2 Suivi Sanitaire	<p>Recommandations: La procédure de Contrôle de la production en matière de salmonelle peut être appliquée. Son objectif est de déterminer le statut sanitaire du cheptel sur le critère « salmonelles » de manière à organiser le planning d'abattage. Les prélèvements de fientes caecales sont opérés dans les 3 semaines avant l'abattage conformément à la réglementation en vigueur. Des prélèvements sont à effectuer à l'aide de Chiffonnettes ou pédichiffonnettes trois semaines avant l'abattage.</p>	-Vérifier la présence des résultats des analyses salmonelle réalisées dans les 3 semaines avant abattage (sauf dérogation prévue réglementairement), sur le lot en cours ou le précédent si besoin.
	Pour prévenir les agressions virales, l'éleveur se conformera au plan de vaccination prescrit par son vétérinaire conseil. Cette protection vaccinale limitera par ailleurs les complications bactériennes, et l'utilisation de traitements complémentaires.	Vérification du plan vaccinal et des traitements effectués.
4.3. Nettoyage et désinfection	<p>Les équipements d'élevage doivent être lavés et désinfectés lors des vides sanitaires. Ils seront donc choisis de façon à faciliter au maximum ces opérations de nettoyage, aisément démontables et accessibles dans la mesure du possible (système d'abreuvement, d'alimentation, ventilation, chauffage...).</p> <p>Recommandation : La décontamination du bâtiment s'effectue selon une chronologie qui respecte les temps d'action nécessaires à chaque phase avec des produits homologués bactéricide, virucide et/ou fongicide</p>	<p>Vérification visuelle des équipements : permettent –il un lavage et une désinfection satisfaisants ?</p> <p>Demander à l'éleveur comment il procède et s'il réalise les différentes étapes et suit la chronologie du protocole dans les annexes du référentiel + Vérification visuelle des enregistrements de ces opérations dans le protocole de nettoyage et de désinfection au précédent vide sanitaire</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 38 / 48

4. Biosécurité

Plan de Contrôle

4.4. Lutte contre les nuisibles

Les rongeurs doivent être combattus sur l'ensemble de l'exploitation (site d'élevage et abords) car ils sont des vecteurs de contamination. L'éleveur devra justifier d'un contrat de dératisation avec au moins 3 ou 4 passages /an ou d'une procédure écrite du plan de dératisation que l'éleveur met lui-même en œuvre.

Le plan de dératisation doit préciser les lieux d'appâts, ainsi que les dates des vérifications régulières (enregistrement) et les factures.

Les produits utilisés sont homologués pour cet usage. Le plan de pose des appâts est réalisé à partir d'un diagnostic complet de l'exploitation. Des produits rodenticides homologués seront utilisés.

Demander à l'éleveur ses pratiques en matière de dératisation ? a-t-il un contrat avec une société extérieure ? y-a-t-il au moins 3 ou 4 passages /an ? Ou, l'éleveur réalise-t-il lui-même la dératisation ?
+ vérification présence contrat société extérieur ? et preuve des 3 passages de l'année écoulée ? ou les documents d'enregistrement du suivi réalisé par l'éleveur
+ vérification visuelle de l'absence de trace évidente d'une présence anormale de rongeurs sur le site d'élevage ?

Vérifier la présence d'un plan localisant les appâts ? et de l'enregistrement des vérifications réalisées par le prestataire extérieur (si contrat extérieur) ? et par l'éleveur (y compris entre les passages du prestataire extérieur) de manière régulière pour maintenir la pression sur le site ?

Vérification visuelle du type de produit utilisé (produits en stock par exemple ou en place dans les appâts) ? et des étiquettes ou fiches techniques ou facture ou CR détaillé précisant que le produit utilisé est bien prévu pour cet usage. Existence d'un plan de pose ?



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 39 / 48

4. Biosécurité		Plan de Contrôle
4.4. Lutte contre les nuisibles	L'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des nuisibles et des oiseaux est vérifiée à l'occasion des vides sanitaires. L'état d'entretien des bâtiments doit prévenir l'accès des oiseaux sauvages et des animaux nuisibles.	Vérification Visuelle de l'état du bâtiment d'élevage (étanchéité et entretien corrects ?) + vérifier qu'il n'y a pas de présence anormale d'oiseaux et autres nuisibles dans le bâtiment ?
	Les animaux domestiques (chiens, chats...) ne sont pas tolérés dans les bâtiments d'élevage (y compris les réserves d'aliments et d'équipements).	Demander à l'éleveur ses pratiques + Vérification visuelle de l'absence d'animaux domestiques dans les bâtiments d'élevages et les locaux annexes (stockage d'aliment et de matériels d'élevage)



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 40 / 48

4. Biosécurité		Plan de Contrôle
4.5. Vide sanitaire	<p>L'élevage sera conduit de manière à respecter un vide complet d'animaux par bâtiment entre deux périodes d'élevage permettant des opérations de lavage et désinfection efficaces et le séchage du sol.</p> <p>Les opérations de lavage et désinfection s'effectuent selon la méthode présentée dans les annexes du référentiel.</p>	<p>Questionner l'éleveur sur ses pratiques au vide sanitaire :</p> <p>Un vide complet d'animaux par bâtiment est-il réalisé entre deux périodes d'élevage?</p> <p>Quelles sont ses pratiques en matière de nettoyage et de désinfection ? Le protocole mis en œuvre est-il conforme à l'annexe ?</p> <p>+ Vérification documentaire sur les enregistrements des opérations de nettoyage et de désinfection</p>
	<p>Recommandation :</p> <p>Après l'abattage du ou des troupeaux suspects ou confirmé(s) positif(s) en salmonella enteritidis ou salmonella typhimurium ou salmonella kentucky sur fientes ou positif dans le muscle (quel que soit le sérotype), l'éleveur procédera, sous contrôle du vétérinaire sanitaire, au nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et suivis d'un vide sanitaire conformément à la réglementation en vigueur. Un contrôle bactériologique de la désinfection sera opéré par le vétérinaire sanitaire avant de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement. En cas de détection d'un des 3 sérovars (<i>S. enteritidis</i> ou <i>S. typhimurium</i> ou <i>S. kentucky</i>) sur fientes une enquête épidémiologie tentera d'identifier l'origine de la contamination conformément à la législation française en vigueur.</p> <p>Des mesures similaires peuvent être utilisées afin de lutter contre les salmonelles résidentes.</p>	<p>Demander à l'éleveur s'il a eu un lot suspect ou confirmé positif SE ST SK sur fientes ou sur muscle sur l'année écoulée ? Si oui : A-t-il mis en œuvre les mesures prévues avec son vétérinaire ?</p> <p>+ vérification documentaire des résultats des prélèvements alors réalisés par le vétérinaire après les opérations de lavage et de désinfection</p> <p>Demander à l'éleveur s'il est concerné par des salmonelles résidentes ?</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 41 / 48

4. Biosécurité		Plan de Contrôle
4.6. Plans de surveillance nationaux	<p>Les autorités compétentes françaises (DGAL et DD(CS) PPP ...) réalisent chaque année des plans de contrôle nationaux sur les productions avicoles.</p> <p>Ces plans de contrôle ciblent aussi bien les substances indésirables dans les denrées alimentaires (résidus de produit vétérinaires type médicaments ou anticoccidiens, salmonelle, ...) que les maladies animales réputées légalement contagieuse (salmonellose, influenza aviaire, maladie de Newcastle...).</p> <p>En cas d'anomalie avérée lors de ces contrôles, les actions correctives appropriées sont mises en œuvre par les établissements et/ou les élevages concernés (rappel, retrait, mesure de police sanitaire en élevage ...). Le vétérinaire sanitaire de l'élevage et l'éleveur sont informés et mettent en œuvre les mesures nécessaires qui leurs sont dictées par les autorités compétentes.</p>	<p>Demander à l'éleveur s'il a déjà été informé, sur l'année écoulée, de non-conformité suite à des analyses réalisées sur des prélèvements réalisées à l'élevage par les autorités compétentes dans le cadre leurs plans de contrôle nationaux ? Si oui, des actions correctives appropriées ont-elles été apportées ?</p>
4.7. Registre d'élevage	<p>Sans préjuger de la forme qu'il doit prendre, l'éleveur doit rassembler dans un classeur ou une pochette unique l'ensemble des pièces relatives à l'élevage :</p> <ul style="list-style-type: none">- la déclaration de l'activité auprès de l'Etablissement Départemental d'Elevage qui attribue une autorisation d'exploiter ainsi que les identifiants de marquages spécifiques ;- la tenue d'un registre d'élevage dans lequel sont consignés toutes les observations, soins et traitements réalisés sur les animaux ;- la réalisation et la participation aux prophylaxies des maladies qui font l'objet d'un plan de lutte collectif et la déclaration auprès du vétérinaire sanitaire de toute suspicion de maladie à déclaration obligatoire.	<p>- vérification visuelle : l'élevage à t-il un code INUAV attribué par la DDPP (sur fiche ICA ou ailleurs)?</p> <p>-Vérifier que l'éleveur consigne quelque part toutes ses observations, soins et traitement sur le lot en cours</p> <p>-demander à l'éleveur s'il vaccine ses animaux ? + vérification documentaire des enregistrements réalisés sur le lot en cours</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 42 / 48

4. Biosécurité

Plan de Contrôle

4.7. Registre d'élevage

Un registre d'élevage sera tenu à jour comprenant :

- **une description de l'exploitation** et les coordonnées de l'encadrement zootechnique, vétérinaire et sanitaire de l'exploitation.

- **une « fiche synthétique » des données** concernant : les attestations, certificats, diplômes exigés pour exploiter : qualification professionnelle ;

- **la documentation relative à la protection animale en canard de chair** : les éléments qui attestent de la compétence de l'éleveur seront conservés : comptes rendus de visites sanitaires, support de formation à la protection animale, attestations d'entretien des installations électriques et des installations au gaz...

Un plan sanitaire détaillé sera revu annuellement par le vétérinaire en tenant compte des résultats obtenus.

- **une fiche technique d'élevage** relative à l'entretien et aux soins apportés aux animaux.

-vérification documentaire _document Permanent

-idem point 1.3 ci-dessus

-vérification documentaire _

Vérification de la présence du support d'enregistrement et du report des informations détaillées ci-contre sur ce support pour le lot en cours



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 43 / 48

4. Biosécurité

Plan de Contrôle

4.7. Registre d'élevage

L'éleveur consignera régulièrement les données issues de la surveillance qu'il apporte aux animaux :

- *la consommation d'eau*
- *la consommation d'aliment si cela est possible*
- *les caractéristiques des aliments distribués*
- *les consignes relatives aux paramètres d'ambiance*
- *la croissance des animaux*
- *les visites et interventions.*
- *la mortalité (nombre d'animaux morts par jour et les raisons pour tout niveau inhabituel)*
- *les animaux triés / éliminés par les éleveurs (nombre par jour et les raisons pour tout niveau inhabituel)*

L'éleveur éliminera les canetons malades ou souffrants et, chaque jour, les décomptera séparément de la mortalité en indiquant le motif pour tout niveau inhabituel.

Pour chaque intervention mentionnée, il sera possible de retrouver :

- *le motif*
- *les traitements effectués*
- *la date de début et fin de traitement et le délai d'attente*
- *les bordereaux de livraison ou factures relatives aux intrants.*

En outre, les ordonnances doivent être conservées (pendant 5 ans), ainsi que les comptes-rendus des visites vétérinaires, les résultats d'analyses pour procéder à un diagnostic vétérinaire et le bilan sanitaire de l'élevage.



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 44 / 48

4. Biosécurité

Plan de Contrôle

4.7. Registre d'élevage

- **un document de transmission des informations** sur la chaîne alimentaire (fiche ICA) comprenant :
 - *l'origine et la caractéristique du lot*
 - *le programme alimentaire*
 - *le suivi technique et sanitaire*
 - *la description de l'état sanitaire (30 derniers jours d'élevage)*
 - *les anomalies constatées et les traitements administrés au cours des 30 derniers jours*
 - *toutes les observations utiles pour la sécurité alimentaire (résultats d'analyses...).*
 - *la mortalité de J 1 à J 10 ; la mortalité totale sur le lot jusqu'à la rédaction de la fiche ICA, la mortalité dans les 15j précédent la rédaction de la fiche ICA*
- **la traçabilité des aliments utilisés** : les étiquettes et bons de livraisons pour tous les aliments (composés, simples, minéraux...) seront conservés (ainsi que l'ordonnance pour les aliments médicamenteux).
- **les mouvements d'animaux** : les documents relatifs à l'origine (bon de livraison des animaux avec couvoir d'origine et date de Mise en place, nombre mis en place), aux enlèvements (abattoir, nombre, poids) et les bons ou factures d'équarrissage (date, nombre ou poids) seront conservés.
- **Les résultats d'analyses** : sur animaux et dans l'élevage (eau, désinfection, animaux, pédichiff...).

Vérification Documentaire de la présence de la dernière fiche ICA complétée et envoyée à l'abattoir destinataire sur le lot en cours ou le précédent

Vérification Documentaire de la présence de ces informations et documents (BL, étiquette, ordonnance sur la dernière livraison sur le lot en cours (idem 3.1)

Vérification de la présence du bon de livraison des animaux d'1 jour du lot en cours, du bon d'enlèvement du dernier enlèvement réalisé sur le lot en cours ou le précédent

Vérification de la présence des résultats des analyses eau annuelle en bactério ...et éventuelles analyses autres sur animaux (sur le lot en cours)



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 45 / 48

4. Biosécurité

Plan de Contrôle

4.7. Registre d'élevage

- **Les opérations de nettoyage et de désinfections réalisées.**

Les documents relatifs à la bande sont conservés pendant 3 ans, les ordonnances et autres documents relatifs aux médicaments 5 ans.

Vérification de la présence des enregistrements des opérations de nettoyage et de désinfection réalisées au dernier vide sanitaire

Demander à l'éleveur combien de temps il conserve ces informations sur chaque lot? où ? est-ce conforme aux attentes de 3 ans (et 5 ans si médicament)?



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 46 / 48

5. Gestion des sortants <i>Enjeu : Optimiser le flux des sortants en évitant les contaminations croisées.</i>		Plan de Contrôle
5.1. Oiseaux morts	L'élevage doit être équipé d'une enceinte à température négative pour stocker les cadavres.	Demander à l'éleveur comment il gère ses cadavres ? + Vérification visuelle de la présence d'une enceinte à température négative fonctionnelle ?
	Pour l'enlèvement, les cadavres sont transférés dans un bac d'équarrissage étanche, désinfectable et prévu à cet effet, dont l'emplacement se trouve en zone publique sur une aire bétonnée ou stabilisée réservée au véhicule d'équarrissage pour la dépose et l'enlèvement des bacs. Interdiction au camion de pénétrer dans le périmètre délimité de l'élevage de canard de chair. Interdiction pour le chauffeur de rentrer dans le bâtiment d'élevage	Demander à l'éleveur comment il procède pour le retrait des cadavres par l'équarisseur ? a-t-il un bac suffisamment étanche ? lavable et désinfectable ? en limite de zone d'élevage ? circuit emprunté par l'équarisseur réalisé de manière à éviter la contamination du site d'élevage ? + Vérification visuelle de l'existence de ce bac et de son emplacement
	Un nettoyage et une désinfection du bac d'équarrissage doit être effectuée au minimum entre chaque bande, et un nettoyage sera réalisé après chaque enlèvement.	Questionner l'éleveur sur ses pratiques en matière de nettoyage et de désinfection du bac d'équarrissage? Y-a-t-il un nettoyage systématique après chaque enlèvement? et une désinfection au vide sanitaire ? + vérification de l'état de propreté visuelle du bac + vérification documentaire de l'enregistrement de cette pratique au dernier vide sanitaire
	Les animaux morts sont régulièrement ramassés. Des enregistrements quotidiens et distincts sont réalisés des animaux trouvés mort et des animaux éliminés avec les principaux motifs.	Demander à l'éleveur ses pratiques en termes de ramassage des animaux mort ? fréquence ? + Vérification visuelle dans le bâtiment de l'absence de présence anormale de cadavres + vérification documentaire de l'enregistrement quotidien du nombre d'animaux morts pour le lot en cours



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 47 / 48

5. Gestion des sortants		Plan de Contrôle
5.2. Fumier	<p>Le transport des litières usagées sera géré de façon à ne pas constituer un risque de contamination des troupeaux avoisinants ou de l'environnement conformément à la réglementation en vigueur.</p> <p>L'épandage du fumier non assaini est interdit, sauf à être enfoui immédiatement.</p> <p>Les tracteurs et autres matériels de manipulation des effluents seront décontaminés après ces opérations. Évacuation immédiate après enlèvement des canards de chair du bâtiment L'éleveur respecte la réglementation en vigueur ICPE.</p> <p>Les plans d'épandage doivent être conservés.</p>	<p>Interview de l'éleveur sur ses pratiques + visuel propreté abords, route d'accès.</p> <p>Demander à l'éleveur s'il enfoui immédiatement le lisier ou s'il a choisi l'assainissement naturel du lisier de 60 jours avant épandage ?</p> <p>Vérification de la présence des documents des plans d'épandage</p>



CICAR
Exigences relatives au contrôle de la charte
des élevages Canard à Rôtir

Version 4.1

30/06/2017

Page 48 / 48

5. Gestion des sortants		Plan de Contrôle
5.3. Enlèvement vers l'abattoir	<p>Les animaux sont mis à jeun avant le chargement.</p> <p>L'éleveur a recours à de la main d'œuvre qualifiée pour le chargement des animaux avant transport. Le responsable des animaux doit être présent pendant le dépeuplement et passer les consignes appropriées aux opérateurs présents. Notamment les animaux doivent être au moins portés par une patte mais pas par les ailes ni le cou. Seuls les animaux aptes au transport et à l'abattage sont chargés. L'éclairage sera adapté pour le chargement et si besoin des rideaux obscurcissant seront disposés au niveau des ouvertures utilisées.</p>	<p>Demander à l'éleveur : s'il pratique à une mise à jeun avant enlèvement des animaux ? Si L'éleveur ou un de ses représentants est-il présent lors de l'enlèvement ? Comment les animaux sont portés (au moins par une patte et pas par le cou ni les ailes)? Si L'éleveur trie les animaux non aptes au transport avant chargement ? Comment l'éclairage est géré (utilisation de lumière bleue ou de rideaux)?</p> <p>+ Vérification de la présence des documents sur la qualité des abattages sur le dernier lot abattu (fiche saisies ou autre)</p>
	<p><u>Recommandation :</u></p> <p>Le résultat d'analyse salmonelles autorise l'abattage total ou partiel du lot pendant 3 semaines à compter de la date de prélèvement. En cas d'abattages multiples espacés des prélèvements successifs peuvent s'avérer nécessaires.</p> <p>Le dépistage est constitué pour chaque troupeau de deux paires de pédichiffonnettes sur toute la surface du bâtiment. Chaque paire couvre une moitié de la surface de litière des animaux et sera portée durant au moins 3 minutes lors des déplacements du préleveur sur toute la longueur du bâtiment. La méthode utilisée pour le dépistage est celle présentée dans les annexes du référentiel.</p>	<p>Idem point 4.1 et 4.6 _Vérification documentaire de la présence des résultats d'analyse dans les 3 semaines avant abattage sur le dernier lot abattu</p>